



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Ревдинский молочный комбинат", ОГРН: 1069625015173

Адрес: 623103, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, дом 29 А, Телефон: 83432351005, E-mail: rmk_07@mail.ru

в лице генерального директора Бочанова Андрея Анатольевича

заявляет, что РЯЖЕНКА массовая доля жира 2,5%, 3,2%, 4,0%

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Ревдинский молочный комбинат", Адрес: 623103, РОССИЯ, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, дом 29 А, Фактический адрес: 623287, РОССИЯ, Свердловская область, город Ревда, улица Луговая, дом 59

ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия

Код ТН ВЭД 0403906100, 0403906300, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1713 от 26.10.2017, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр сертификации и испытаний "Уралсертификат", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AЮ46

Протоколов испытаний № 9887 от 18.09.2017, № 9888 от 18.09.2017, Испытательная лаборатория государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Свердловская областная ветеринарная лаборатория", аттестат аккредитации RA.RU.21ПЦ09

Протоколов испытаний № 20423 от 26.10.2017, № 9433 от 02.06.2017, Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510733

Протоколов испытаний № 17949-17960 от 27.09.2017, Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510229

Протокола испытаний № 4015 от 29.09.2017, Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения "Свердловский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" (ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора"), аттестат аккредитации RA.RU.21ПА05. Технической документации изготовителя. Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарт на добровольной основе, обеспечивающий соблюдение требований технических регламентов ГОСТ 31455-2012 Ряженка. Технические условия. Хранить при температуре (4±2)°С. Дата выработки, срок годности, условия хранения продукции указаны на маркировке потребительской упаковки. Продукция маркируется единым знаком обращения на рынке Евразийского экономического союза на этикетке потребительской тары и/или в товаросопроводительной документации. Сертификат на Систему Менеджмента СН 13/0756 с 09.05.2016 по 08.05.2019 SGS Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certification Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.11.2020 включительно



Бочанов Андрей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ16.В.03555

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.11.2017